

GENEHMIGUNGSANTRAG

**für Aufschüttungen und Abgrabungen gemäß § 19 Naturschutzgesetz
in Verbindung mit § 6, 7 und 10 BBodSchG und § 12 der BBodSchV**

Über
Bürgermeisteramt Simmozheim

An
Landratsamt Calw
Landwirtschaft und Naturschutz
Postfach 12 63
75363 Calw

1. Angaben zum Antragsteller

Name LBBW Immobilien Kommunalentwicklung GmbH (KE), Theresa Blank
Anschrift Heilbronner Straße 28, 70191 Stuttgart
Telefonnummer 0711 / 6454-2204, 01511 5294049
Eigentümer der Auftragsfläche ja
 nein (Einwilligung des Eigentümers liegt bei)

2. Angaben zur Auftragsfläche

- 2.1. Gemeinde Simmozheim Gemarkung Simmozheim, Gewinn Löchle
Flurstücksnummer Ackeranteil von 1661, 1662-1664, 1672-1675, 1605, 1688-1691
s. auch Karte in der Anlage
- 2.2. Bodenbeschaffenheit der Auftragsfläche
Bodenart (z.B. Sand, Lehm, Ton oder Moorboden) Lehm
Steingehalt steinfrei gering (1-10 Vol.-%)
 mittel (10-30 Vol.-%) hoch (> 30 Vol.-%) trifft für Flurstück
1605 zu
- 2.3. Derzeitige Nutzung (z.B. Acker, Grünland) Acker.....
- 2.4. Künftige Nutzung Acker.....
- 2.5. Wurde das Gelände früher schon einmal aufgefüllt? ja nein
Wenn ja, wann
- 2.6. Ist die Auftragsfläche möglicherweise mit Schadstoffen kontaminiert?
 ja nein
Wenn ja, welche Ursachen

3. Angaben zur geplanten Auftragsmaßnahme

- 3.1. Dient der Auftrag von Bodenaushub
- der Bodenverbesserung mit Angaben von Gründen
ja, gemäß aktueller Kartierung liegen die Bodenzahlen unter 60
- der Bewirtschaftungserleichterung mit Angaben von Gründen
.....
- 3.2. Geplantes Auffüllvolumen und geplante maximale Auffüllhöhe
Volumen 3.250 m³
Fläche (Länge x Breite) 16.100 m²
maximale Auffüllhöhe 20 cm mit großem Übergangsbereich zu den benachbarten nicht
aufgefüllten Flächen
- 3.3. Voraussichtlicher Beginn und Ende der Arbeiten (Datum) 24.4.23-5.5.23

4. Angaben zum Bodenaushub

(wenn Angaben über den Bodenaushub zum Zeitpunkt der Antragstellung nicht möglich sind, müssen die Angaben nachgereicht werden)

4.1. Herkunft

- Gemeinde und Gemarkung Simmozheim
- Straße und Haus-Nr. oder Gewann und Flurstücks-Nr. Mittelfeld, die Flurstücksnummern sind in der Karte in der Anlage verzeichnet, wie in der Karte ersichtlich werden nur Erschließungsflächen abgetragen, 1/3 des abgetragenen Materials verbleibt im Baugebiet, 2/3 werden zur hier beantragten Bodenverbesserung weggeführt

4.2. Derzeitige Nutzung der Entnahmefläche (z.B. Acker, Grünland, Odland, Baugrundstück)

Acker, Grünland, Streuobst

4.3. Bodenbeschaffenheit des Bodenaushubs

Bodenart (z.B. Sand, Lehm, Ton oder Moorboden)

Steingehalt steinfrei gering (<10 Vol.-%)
 mittel (10-30 Vol.-%) hoch (>30 Vol.-%)

Beim Bodenaushub handelt es sich um

Oberboden (Mutterboden) Unterboden

4.4. Besteht der Verdacht der Verunreinigung des Aushubs mit Schadstoffen?

ja nein

Wenn ja, welche Ursachen

4.5. Der Bodenaushub ist frei von groben Steinen (> 20 cm), Felsaufbruch, Abfällen sowie von Bauschutt und Straßenaufbruch (z.B. Schotter, Bitumenresten) ja nein


4.6. Mir ist bekannt, daß die Verantwortung über die Beschaffenheit des Aufschüttungsmaterials bei mir liegt.

4.7. Ich verpflichte mich, mit der geplanten Maßnahme erst nach Vorliegen der natur-schutzrechtlichen Genehmigung zu beginnen.

Stuttgart, 15.02.2023

Ort, Datum

i. A.


Unterschrift des Antragstellers

bewirtschaftet werden die Auftragsflächen von Rudolf Kühnle,
Bismarkstraße 8, 75397 Simmozheim, Telefon 070338529

die bodenkundlichen Erhebungen und die entsprechenden Angaben im Antrag verantwortet

Dr. Andreas Lehmann, terra fusca PartG, Fruwirthstraße 31, 70599 Stuttgart, Telefon 0711 90756299

Folgende Unterlagen sind notwendig und beigelegt:

- **Lageplan** aus Flurkarte M 1: 2 500 (Auftragsfläche eingezeichnet)
- **Bodenschätzungskarte** bei landwirtschaftlicher Nutzfläche (Kopie mit umrandeter Auftragsfläche, ggfs. auch für die Herkunftsfläche)
- **Längs- und Querschnitte des Geländes** mit Höhenangaben vor/nach dem Bodenauftrag (erforderlich ab einer geplanten Auffüllhöhe von über 50 cm)

Anmerkungen:

an Stelle des Lageplans wurden detaillierte Luftbilder verwendet, auf die Bodenschätzungskarte wird verzichtet, da bodenkundlich kartiert wurde (vgl. Angaben bei 3.1).

- Antrag bitte komplett 5-fach einreichen -

Der Bodenauftrag wird zum Einhalten der Vorgaben der DIN 19639 bodenkundlich begleitet.




Flächen im Gewinn Löchle für Bodenauftrag mit Oberboden aus dem Baugebiet Mittelfeld III (Simmozheim), Los1

Autor, Datum: A. Lehmann, as@terra-fusa.de, 28.1.23



Legende:
 Auftragsflächen Los1



Baugebiet Mittelfeld III (Simmozheim)

Autor, Datum: A. Lehmann, as@terra-fusca.de, 28.1.23

GENEHMIGUNGSANTRAG

für Aufschüttungen und Abgrabungen gemäß § 19 Naturschutzgesetz
in Verbindung mit § 6, 7 und 10 BBodSchG und § 12 der BBodSchV

Über
Bürgermeisteramt Simmozheim.....

An
Landratsamt Calw
Landwirtschaft und Naturschutz
Postfach 12 63
75363 Calw

1. Angaben zum Antragsteller

Name Bürgermeister Stefan Feigl
Anschrift Hauptstraße 8, 75397 Simmozheim
Telefonnummer 0703352850
Eigentümer der Auftragsfläche ja
 nein (Einwilligung des Eigentümers liegt bei)

2. Angaben zur Auftragsfläche

2.1. Gemeinde Simmozheim..... Gemarkung Simmozheim, Gewann Löchle.....
Flurstücksnummer 1676, s. auch Karte in der Anlage.....

2.2. Bodenbeschaffenheit der Auftragsfläche
Bodenart (z.B. Sand, Lehm, Ton oder Moorboden) Lehm.....
Steingehalt steinfrei gering (1-10 Vol.-%)
 mittel (10-30 Vol.-%) hoch (>30 Vol.-%)

2.3. Derzeitige Nutzung (z.B. Acker, Grünland) Acker.....

2.4. Künftige Nutzung Acker.....

2.5. Wurde das Gelände früher schon einmal aufgefüllt? ja nein
Wenn ja, wann

2.6. Ist die Auftragsfläche möglicherweise mit Schadstoffen kontaminiert?
 ja nein
Wenn ja, welche Ursachen

3. Angaben zur geplanten Auftragsmaßnahme

3.1. Dient der Auftrag von Bodenaushub
- der Bodenverbesserung mit Angaben von Gründen
ja, gemäß aktueller Kartierung liegen die Bodenzahlen unter 60
- der Bewirtschaftungserleichterung mit Angaben von Gründen
.....

3.2. Geplantes Auffüllvolumen und geplante maximale Auffüllhöhe
Volumen 230 m³.....
Fläche (Länge x Breite) 1.140 m².....
maximale Auffüllhöhe 20 cm.....

3.3. Voraussichtlicher Beginn und Ende der Arbeiten (Datum) 24.4.23-5.5.23.....

4. Angaben zum Bodenaushub

(wenn Angaben über den Bodenaushub zum Zeitpunkt der Antragstellung nicht möglich sind, müssen die Angaben nachgereicht werden)

4.1. Herkunft

- Gemeinde und Gemarkung Simmozheim.....
- Straße und Haus-Nr. oder Gewann und Flurstücks-Nr.

Mittelfeld, die Flurstücksnummern sind in der Karte in der Anlage verzeichnet, wie in der Karte ersichtlich werden nur Erschließungsflächen abgetragen, 1/3 des abgetragenen Materials verbleibt im Baugbiet, 2/3 werden zur hier beantragten Bodenverbesserung weggefahren

4.2. Derzeitige Nutzung der Entnahmefläche (z.B. Acker, Grünland, Ödland, Baugrundstück)

Acker, Grünland, Streuobst, der Bauablauf des Bodenabtrags erfolgt für Los 1 (Antrag der LBBW mit demselben Datum) und Los2 (der vorliegende)

4.3. Bodenbeschaffenheit des Bodenaushubs

Bodenart (z.B. Sand, Lehm, Ton oder Moorboden)

Steingehalt steinfrei gering (< 10 Vol.-%)
 mittel (10-30 Vol.-%) hoch (> 30 Vol.-%)

Beim Bodenaushub handelt es sich um

Oberboden (Mutterboden) Unterboden

4.4. Besteht der Verdacht der Verunreinigung des Aushubs mit Schadstoffen?

ja nein

Wenn ja, welche Ursachen

4.5. Der Bodenaushub ist frei von groben Steinen (> 20 cm), Felsaufbruch, Abfällen sowie von Bauschutt und Straßenaufbruch (z.B. Schotter, Bitumenresten) ja nein

4.6. Mir ist bekannt, daß die Verantwortung über die Beschaffenheit des Aufschüttungsmaterials bei mir liegt.

4.7. Ich verpflichte mich, mit der geplanten Maßnahme erst nach Vorliegen der naturschutzrechtlichen Genehmigung zu beginnen.

Bürgermeisteramt

75397 Simmozheim

Simmozheim, 16.02.2023

Ort, Datum

Unterschrift des Antragstellers

bewirtschaftet wird die Auftragsfläche von Rudolf Kühnle,

Bismarkstraße 8, 75397 Simmozheim, Telefon 070338529

die bodenkundlichen Erhebungen und die entsprechenden Angaben im Antrag verantwortet

Dr. Andreas Lehmann, terra fusca PartG, Fruwirthstraße 31, 70599 Stuttgart, Telefon 0711 90756299

Folgende Unterlagen sind notwendig und beigelegt:

- **Lageplan** aus Flurkarte M 1: 2 500 (Auftragsfläche eingezeichnet)
- **Bodenschätzungskarte** bei landwirtschaftlicher Nutzfläche (Kopie mit umrandeter Auftragsfläche, ggfs. auch für die Herkunftsfläche)
- **Längs- und Querschnitte des Geländes** mit Höhenangaben vor/nach dem Bodenauftrag (erforderlich ab einer geplanten Auffüllhöhe von über 50 cm)

Anmerkungen:


an Stelle des Lageplans wurden detaillierte Luftbilder verwendet, auf die Bodenschätzungskarte wird verzichtet, da bodenkundlich kartiert wurde (vgl. Angaben bei 3.1).

- **Antrag bitte komplett 5-fach einreichen** -


Der Bodenauftrag wird zum Einhalten der Vorgaben der DIN 19639 bodenkundlich begleitet.

Flächen im Gewinn Löchle für Bodenauftrag mit Oberboden aus dem Baugebiet Mittelfeld III (Simmozheim), Los2

Autor, Datum: A. Lehmann, as@terra-tusca.de, 28.1.23



Legende:
 Auftragsflächen



Baugebiet Mittelfeld III (Simmozheim)

Author, Datum: A. Lehmann, as@terra-fusca.de, 28.1.23